

# **Memòria indicativa per a la producció del projecte de la nova senyalètica de World Trade Center Barcelona**

**clase bcn + Salva Fàbregas**



Índex

0. Mapa instal·lacions

- 0.1. Localització
- 0.2. Mapa general
- 0.3. Zona A-B: Plaça de les Drassanes i Moll de Barcelona
- 0.4. Zona C: Edifici WTC
- 0.5. Zona C: 1a Planta Edifici WTC
- 0.6. Llistat de senyals

1. Indicacions gràfiques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1.1. Elements gràfics identitaris | Colors<br>Tipografia            |
| 1.3. Elements infogràfics         | Pictogrames<br>Fletxes<br>Mapes |

2. Indicacions industrials

|                                                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1. Especificacions identitàries de material, processos i característiques comuns | Generalitats<br>Construcció i instal·lació |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

3. Tipologies de senyals

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Exterior intempèrie | 01 Monolit direccional, EI-MD<br>02 Tòtem direccional, EI-TD<br>03 Skyline terrassa, EI-SK<br>04 Accés Parking Passeig, EI-APP<br>05 Posicional Restaurant/Gimnàs, EI-P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2 Exterior cobert     | 06 Panel informatiu entrada, EC-PIE<br>07 Ròtul corporatiu entrada, EC-RCE<br>08 Direccional columna, EC-DC<br>09 Direccional versió senzilla, EC-DS<br>10 Direccional senzill Pantalla, EC-DSP<br>11 Posicional lletra edifici senzill, EC-PLES<br>12 Posicional lletra edifici columna, EC-PLE<br>13 Direccional informatiu amb pantalla, EC-DIP<br>14 Panel prohibicions, EC-PPR<br>15 Panel prohibicions font, EC-PPF<br>16 Direccional accés parking ascensor, EC-DAP<br>17 Banderola comercial, EC-BC<br>18 Posicional serveis, EC-PS<br>19 Posicional passadís, EC-PP<br>20 Posicional Vinils vidres portes, EC-VCP<br>21 Vinil de la marca, EC-VM<br>22 Posicional edifici de congressos, EC-PEC<br>23 Posicional edifici de congressos Agora, ECC-PEC |
| 3.3 Interior oficines   | 24 Directori Oficines Hall, IO-DOH<br>25 Directori Planta compartida, IO-DPC<br>26 Direccional oficines planta, IO-DOP<br>27 Posicional oficines passadís, IO-POP<br>28 Posicional serveis, IO-PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.4 Pàrking             | 29 Panel informatiu accés vehicles, P-PIAV<br>30 Panel informatiu accés peatonal, P-PIAP<br>31 Direccional columna, P-DC<br>32 Posicional plaça de pàrking, P-PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Annex A              | Informació complementària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. Annex B              | Volumetries interactives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


# 0. Mapa de les instal·lacions

## 0.1. Localització






## 0.2. Mapa general






0.3. Zona A-B: Plaça de les Drassanes i Moll de Barcelona




## 0.4. Zona C: Edifici WTC




Nota:  
Les senyals EC-VM es troben ubicades  
a les portes dels accessos de cada edifici.

EC-PP-01





## 0.6. Zona Parking



P-DC: 25 unitats ubicades en diferents punts del parking  
P-PC: 298 unitats ubicades en diferents punts del parking

## 0.6. Llista de senyals

### EXTERIOR INTEMPERIE

- 01 Monolito direccional (2 unidades)
  - EI-MD-01 (rotonda, 1 unidad)
  - EI-MD-02 (acceso entrada, 1 unidad)
- 02 Tótem direccional P1/P2/P3 (3 unidades)
  - EI-TD-01 (Parking 1)
  - EI-TD-02 (Parking 2)
  - EI-TD-03 (Acceso Terminal N/Muelle)
- 03 Skyline terraza (1 unidad)
  - EI-SK-01
- 04 Acceso peatonal parking (2 unidades)
  - EI-APP-01 (Pecera paseo)
  - EI-APP-02 (Pecera paseo)
- 05 Posicional Restaurante/Gimnasio (2 unidades)
  - EI-P-01 (Restaurant Club)
  - EI-P-02 (Fitness Club)

### EXTERIOR CUBIERTO

- 06 Panel informativo entrada (2 unidades)
  - EC-PIE-01 (acceso lateral izquierdo)
  - EC-PIE-02 (acceso lateral derecho)
- 07 Rótulo corporativo entrada (2 unidades)
  - EC-RCE-01 (acceso lateral izquierdo)
  - EC-RCE-02 (acceso lateral derecho)
- 08 Direccional columna (2 unidades)
  - EC-DC-01 (acceso lateral izquierdo)
  - EC-DC-02 (acceso lateral derecho)
- 09 Direccional versión sencilla (12 unidades)
  - EC-DS-01, EC-DS-02, EC-DS-03, EC-DS-04,
  - EC-DS-05, EC-DS-06, EC-DS-07, EC-DS-08,
  - EC-DS-09, EC-DS-10, EC-DS-11, EC-DS-12

- 10 Direccional senzill Pantalla, EC-DSP
  - EC-PLES-01 (edificio Sud, lateral izquierdo)
  - EC-PLE-02 (edificio Sud, lateral derecho)
- 11 Posicional letra edificio sencillo (6 unidades)
  - EC-PLES-01 (edificio Norte, lateral izquierdo)
  - EC-PLE-02 (edificio Norte, lateral derecho)
  - EC-PLE-03 (edificio Sur, lateral izquierdo)
  - EC-PLE-04 (edificio Sur, lateral derecho)
  - EC-PLE-05 (edificio Este, lateral izquierdo)
  - EC-PLE-06 (edificio Este, lateral derecho)
- 12 Posicional letra edificio columna (2 unidades)
  - EC-PLE-01 (edificio Norte)
  - EC-PLE-02 (edificio Este)
- 13 Panel prohibiciones (8 unidades)
  - EC-PPR-01, EC-PPR-02, EC-PPR-03,
- 14 Panel prohibiciones fuente (4 unidades)
  - EC-PPF-01, EC-PPF-02, EC-PPF-03, EC-PPF-04
- 15 Direccional informativo con pantalla (1 unidad)
  - EC-DIP-01 (edificio Sur)
- 16 Direccional acceso parking ascensor (4 unidades)
  - EC-DAP-01, EC-DAP-02, EC-DAP-03, EC-DAP-04
- 17 Banderola comercial (30 unidades)
  - EC-BC-01, EC-BC-02, EC-BC-03, EC-BC-04,
  - EC-BC-05, EC-BC-06, EC-BC-07, EC-BC-08,
  - EC-BC-09, EC-BC-10, EC-BC-11, EC-BC-12,
  - EC-BC-13, EC-BC-14, EC-BC-15, EC-BC-16,
  - EC-BC-17, EC-BC-18, EC-BC-19, EC-BC-19,
  - EC-BC-20, EC-BC-21, EC-BC-22, EC-BC-23,
  - EC-BC-24, EC-BC-25, EC-BC-26, EC-BC-27,
  - EC-BC-28, EC-BC-29, EC-BC-30
- 18 Posicional servicios (1 unidad)
  - EC-PS-01

- 19 Posicional pasillo (5 unidades)
  - EC-PP-01, EC-PP-02, EC-PP-03,
  - EC-PP-04, EC-PP-05
- 20 Posicional Vinilos cristales puertas (3 unidades)
  - EC-VCP-01 (edificio Norte)
  - EC-VCP-02 (edificio Sur)
  - EC-VCP-03 (edificio Este)
- 21 Vinilo de la marca (33 unidades)
  - EC-VM-01, EC-VM-02, EC-VM-03, EC-VM-04,
  - EC-VM-05, EC-VM-06, EC-VM-07, EC-VM-08,
  - EC-VM-08, EC-VM-09, EC-VM-10, EC-VM-11,
  - EC-VM-12, EC-VM-13, EC-VM-14, EC-VM-15,
  - EC-VM-16, EC-VM-17, EC-VM-18, EC-VM-19,
  - EC-VM-20, EC-VM-21, EC-VM-22, EC-VM-23,
  - EC-VM-24, EC-VM-25, EC-VM-26, EC-VM-27,
  - EC-VM-28, EC-VM-29, EC-VM-30, EC-VM-31,
  - EC-VM-32, EC-VM-33
- 22 Posicional Edificio de congresos (2 unidades)
  - ECC-PEC-01 (Edificio Auditorio)
  - ECC-PEC-02 (Edificio Port Vell)
- 23 Posicional Edificio de congresos Agora (1 unidad)
  - ECC-PEC-01 (Edificio Agora)\*\*\*

### INTERIOR OFICINAS

- 24 Directorio Oficinas Hall (3 unidades)
  - IO-DOH-01 (edificio Norte),
  - IO-DOH-02 (edificio Sur),
  - IO-DOH-01 (edificio Este)
- 25 Directorio Planta compartida (20 unidades)
  - IO-DPC-01, IO-DPC-02, IO-DPC-03, IO-DPC-04,
  - IO-DPC-05, IO-DPC-06, IO-DPC-07, IO-DPC-08,
  - IO-DPC-09, IO-DPC-10, IO-DPC-11, IO-DPC-12,
  - IO-DPC-13, IO-DPC-14, IO-DPC-15, IO-DPC-16,
  - IO-DPC-17, IO-DPC-18, IO-DPC-19, IO-DPC-20

## 0.6. Llista de senyals

### 26 Direccional oficinas planta (23 unidades)

IO-DOP-01, IO-DOP-02, IO-DOP-03,  
IO-DOP-04, IO-DOP-05, IO-DOP-06,  
IO-DOP-07, IO-DOP-08, IO-DOP-09,  
IO-DOP-10, IO-DOP-11, IO-DOP-12,  
IO-DOP-13, IO-DOP-14, IO-DOP-15, IO-DOP-16,  
IO-DOP-17, IO-DOP-18, IO-DOP-19, IO-DOP-20,  
IO-DOP-21, IO-DOP-22, IO-DOP-23

### 27 Posicional oficinas pasillo (45 unidades)

IO-POP-01...

### 28 Posicional servicios (48 unidades)

IO-PS-01...

## **PARKING**

### 29 Panel informativo acceso vehículos (3 unidades)

P-PIAV-01 (Acceso P1)  
P-PIAV-02 (Acceso P2)  
P-PIAV-03 (Acceso P3)

### 30 Panel informativo acceso peatonal (3 unidades)

P-PIAP-01

### 31 Direccional columna (25 unidades)

P-DC-01, P-DC-02, P-DC-03, P-DC-04, P-DC-05,  
P-DC-06, P-DC-07, P-DC-08, P-DC-09, P-DC-10,  
P-DC-11, P-DC-12, P-DC-13, P-DC-14, P-DC-15,  
P-DC-16, P-DC-17, P-DC-18, P-DC-19, P-DC-20,  
P-DC-21, P-DC-22, P-DC-23, P-DC-24, P-DC-25

### 32 Posicional plaza de parking (298 unidades)

P-PC-01...

# 1. Indicacions gràfiques

## 1.1. Elements gràfics identitaris

### Colors

#### Blau

El color és el Pantone 2965,  
és el color principal.

#### Marró

El color secundari és el Pantone 7504,  
s'utilitza com a color complementari,  
mai com a color principal.

**Pantone: 2965**  
**CMYK: 100,63,6,78**  
**Arpa: 0507**  
**Trespa: A20.7.2**  
**Dark Blue Satin**  
**RAL: 5011**

**Pantone: 7504**  
**CMYK: 38,43,50,25**  
**Arpa: 0576**  
**Trespa: A06.5.1**  
**Toscana Greige Satin**  
**RAL: 7006**



## 1.1. Elements gràfics identitaris

### Tipografia

Graphik, del dissenyador Christian Schwartz, és la tipografia corporativa de World Trade Center Barcelona i és amb la que es componen tots els textos de la senyalística de World Trade Center Barcelona. Es tracta d'una tipografia grotesca i geomètrica amb una família amb 18 pesos.

#### Graphik Medium





ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

#### Graphik Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
1234567890

## 1.2. Elements infogràfics

### Pictogrames



## 1.2. Elements infogràfics

### Fletxes

Acabat i vèrtex  
Arrodonits.




Traços

Gruix A, elements monumentals:

- Fletxa: 20 mm
- Línia: 10 mm

Gruix B, resta d'elements:

- Fletxa: 10 mm
- Línia: 5 mm



## 1.2. Elements infogràfics

### Skyline


L'estil infogràfic dels mapes es caracteritza per una sintetització de les formes irregulars. D'aquesta manera s'aconsegueix una simplificació de la informació, donant a l'usuari la informació necessària per a identificar cada edifici. L'esquematització de les formes geogràfiques en formes geomètriques es realitza accentuant les formes còncaves per a evidenciar els límits i les proporcions dels relleus geogràfics.

Traç

gruix: 23 pt

Rematada i vèrtex

Remat recte, en angle de 90°



## 2. Indicacions industrials

## 2.1. Indicacions industrials

### Generalitats

La materialització de la senyalística per al World Trade Center està basada en la qualitat del suport i dels processos per aconseguir una objectualització de la gràfica, aprofitant les característiques del material triat.

El suport visible i base d'aquest projecte, és el panell fenòlic (HPL). Un material d'alta resistència i durabilitat que permet l'aplicació del color en fàbrica, essent aquest part intrínseca del mateix panell i garantint una molt bona durabilitat i manteniment. La gràfica que s'hi aplica es realitza sobre el panell directament, per mecanitzat i impressió o serigrafia.

Les estructures i els sistemes d'ancoratge i instal·lació requereixen d'una acurada execució i aplicació de materials per tancar l'aspecte final de cada senyal d'acord amb les intencions del projecte i garantir-ne la durabilitat i manteniment posterior.

#### Suport senyalístic

Panell fenòlic (HPL) amb Nucli blanc de 10 mm (4 mm en plaques intercanviables senyal directori). Color Blau Ral 5011. Equivalent color carta HPL Arpa 0507. Equivalent carta HPL Trespa A20.7.2 Color Marró Ral 7006. Equivalent color carta HPL Arpa 0576. Equivalent carta HPL Trespa A06.5.1 (Cal garantir la durabilitat i característiques del material amb certificacions del mateix).

#### Aplicació gràfica


Textos, pictos, logos, plànols, etc:

Imprès sobre el panell directament per serigrafia o impressió plana.

(Cal garantir la durabilitat de les impressions amb certificacions de les tintes, processos o protectors aplicats).

Línies divisòries d'informació + fletxes + lletres edificis:

Mecanitzat amb fresa per deixar aparent el nucli blanc del material.



#### Estructures recomanades

Estructures metàl·liques autoportants a partir de tub acabades en color negre mat:

Senyals monumentals en tub 50 x 50 inox. 316.

Resta de senyals en tub 40 x 20 alumini anoditzat i/o inox. 316s.

(Cal garantir les característiques del material amb certificacions del mateix).

#### Acoblament

Panells contra estructura per adhesius tipus Sika Panel i/o cargolam posterior, (cal contemplar les indicacions de muntatge del fabricant del panell HPL).

Element contra suport paret amb tac químic.


#### Instal·lació

Monumentals per cimentació.

Resta, suport senyal contra paret amb tac químic. (Casos amb adhesiu i per imantació).

#### Vinils

D'alta resistència en color pla + impressió opaca tipus Macal 9807-22-pro o similar.



Nota:

Aresta vista nucli blanc del panell en les unions a 90°, mantenint un petit mecanitzat a 45° de la placa segons indicacions de fabricació.

Unió a testa sense separació entre plaques al canvi de color i en algunes indicacions. Cal estructura posterior per garantir el paral·lelisme de la unió. Tots els senyals respecten el sòcol arquitectònic i es presenten de manera exempta, mantenint una separació visual del seu suport.

El suport, estructures i ancoratges són ocults a la vista i no es practica cap element des del frontal del panell.



# 3. Tipologies de senyals

## 01. EI-MD, monolit direccional

### Indicaciones gráficas

Aquest senyal compleix dues funcions, d'una banda és una senyal posicional ja que indica l'accés a la zona del recinte de WTC i d'altra banda indica direccions relacionades amb els serveis que ofereix World Trade Center Barcelona. La franja marró es destina únicament a contenir el logotip de World Trade Center Barcelona.

Unitats:

2


Mides:

1200 x 1200 x 7200 mm.

Arxius:

EI-MD-01.indd (rotonda, 1 unitat)

EI-MD-02.indd (accés entrada, 1 unitat)



## 01. EI-MD, monolit direccional

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics:


Element exempt.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Exstructura en tub aprox. 50x50 mm inox. 316s.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cimentació a paviment (cal enginyeria).



\*Indicacions industrials només per a orientació



## 02. EI-TD, Totem direccional


### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica, d'una banda l'accés al pàrquing i d'altra els serveis relatius a WTC. La franja marró es destina únicament a contenir el logotip de World Trade Center Barcelona.

Unitats:  
3

Mides:  
700 x 700 x 3000 mm.

Arxius:  
EI-TD-01.indd (Parking 1)  
EI-TD-02.indd (Parking 2)  
EI-TD-03.indd (Acceso Terminal N/Muelle)



Cara esquerra

Cara frontal

Cara dreta

Dors



## 02. EI-TD, Totem direccional

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics


Element exempt .

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Exstructura en tub aprox. 50x50 mm inox 316s.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cimentació a paviment.



\*Indicacions industrials només per a orientació



### 03. EI-SK, Skyline terrassa



#### Indicacions gràfiques

Aquesta senyal està situada al mirador de WTC Barcelona i detalla la relació d'edificis importants que es veuen desde el balcó on està ubicat. Va acompanyada d'un breu text explicatiu del Port de Barcelona.

Unitats:  
1

Mides:  
1460 x 1820 mm.

Arxius:  
EI-SKI-01.indd



### 03. EI-SK, Skyline terrassa

Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics




Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox. 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 04. EI-APP, Accés Parking Passeig, EI-APP

### Indicacions gràfiques


Aquesta vinil indica l'accés peatonal al pàrking de WTC Barcelona a través de la peixera de vidre que hi ha al passeig Moll de Barcelona.

Unitats:  
2

Mides:  
3000 x 1000 mm.

Arxius:  
EI-APP-01.indd  
EI-APP-02.indd,

Indicacions industrials:  
Vinil d'alta resistència en color pla i impressió opaca tipus Macal 9807-22-pro o similar.





## 05. EI-P-01 Posicional Restaurant Club

### Indicacions gràfiques

Aquestes dues senyals germanes indiquen la ubicació del Gimnàs i del Restaurant de WTC Barcelona. Es troben a la zona exterior intemperie de la primera planta.

Unitats:

2 (Posicional restaurant i Posicional gimnàs)

Mides:

2250 x 2600 mm.


Arxius:

EI-P-01 (Restaurant Club)

EI-P-02 (Fitness Club)

Indicacions industrials:

Vinil d'alta resistència en color pla i impressió opaca tipus Macal 9807-22-pro o similar.



## 05. EI-P-02 Posicional Fitness Club

### Indicacions gràfiques

Aquestes dues senyals germanes indiquen la ubicació del Gimnàs i del Restaurant de WTC Barcelona. Es troben a la zona exterior intemperie de la primera planta.

Unitats:

2 (Posicional restaurant i Posicional gimnàs)

Mides:

2250 x 2600 mm.



Arxius:

EI-P-01 (Restaurant Club)

EI-P-02 (Fitness Club)

Indicacions industrials:

Vinil d'alta resistència en color pla i impressió opaca tipus Macal 9807-22-pro o similar.





## 06. EC-PIE, Panel informatiu entrada



### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica l'accés principal al recinte WTC, reuneix la informació de les principals direccions pràctiques per a tot tipus de públic i també indica els serveis que s'oferten al recinte WTC i les prohibicions de les activitats no permeses dins del recinte de l'edifici.

Unitats:  
2

Mides:  
3855 x 8811 mm.

Arxius:  
EC-RIE-01.indd  
EC-RIE-02.indd



## 06. EC-PIE, Panel informatiu entrada

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics:

Element aplic.


Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.


Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.

--- Tenir en compte accés a hidrant bombers.



\*Indicacions industrials  
només per a orientació



## 07. EC-RCE, Ròtul corporatiu entrada

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica l'accés principal al recinte WTC i juntament amb l'anterior constitueixen el conjunt de senyals de benvinguda al recinte. Ambdues peces es troben replicades al accés lateral esquerre, de manera que queda indicat cada un dels accessos laterals.

Unitats:

2


Mides:

7521 x 1460 mm.

Arxius:

EC-RCE-01.indd

EC-RCE-02.indd



## 07. EC-RCE, Ròtul corporatiu entrada

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics


Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació



# 08. EC-DC, Direccional columna


## Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica les direccions on es troben ..els principals espais de congressos en color marró i altres espais i serveis de WTCB en color blau.

Unitats:  
2

Mides:  
Cara esquerra: 730 x 3650 mm  
cara dreta: 730 x 2920 mm.

Arxius:  
EC-DC-01.indd  
EC-DC-02.indd






## 08. EC-DC, Direccional columna

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics

Element aplic.  
Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.  
Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox. 316s / AL anoditzat.  
Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.  
Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació





# 09. EC-DS, Direccional senzill

## Indicacions gràfiques


Aquest senyal indica la direcció on es troba ubicat el mirador de WTC Barcelona i el Restaurant. Aquest senyal es troba ubicat als dos costats laterals de cada edifici.

Unitats:  
12

Mides:  
730 x 3650 mm i 730 x 2920 mm.

- Arxius:
- Planta 0
  - EC-DS-01.indd
  - EC-DS-02.indd
  - EC-DS-03.indd
  - EC-DS-04.indd
  - EC-DS-05.indd
  - EC-DS-06.indd
- Planta 1
- EC-DS-07.indd (Edificio Sur)
  - EC-DS-08.indd (Edificio Sur)
  - EC-DS-09.indd
  - EC-DS-10.indd
  - EC-DS-11.indd
  - EC-DS-12.indd

Consultar Annex 6.



## 09. EC-DS, Direccional senzill

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics



Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox. 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació



# 10. EC-DSP, Direccional senzill Pantalla

## Indicacions gràfiques


Aquest senyal és una adaptació de la EC-DS, inclou una pantalla que indica la informació relacionada amb els congressos i es troba ubicat als dos costats laterals de l'edifici Sud de la planta 1.

Unitats:  
2

Mides:  
730 x 2920 mm.

Arxius:  
Planta 1,  
EC-DSP-01.indd  
EC-DSP-02.indd

Consultar Annex 6.



Club Meet&Eat

Terraces



Roche Congress  
S8 Hall  
10:00h


Roche Congress  
S8 Hall  
12:00h

## 10. EC-DSP, Direccional senzill Pantalla

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès. Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat. Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox. Instal·lació per cargolam inox. i tac químic. Adaptar-se a monitor existent o definit per la propietat.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 11. EC-PLES, Posicional lletra edifici senzill


### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica el nom de l'edifici corresponent. Aquest senyal es troba ubicat als dos costats laterals de cada edifici en la planta 0.

Unitats:  
6

Mides:  
730x730 + 360 x 730 mm.

Arxius:  
EC-PLES-01.indd



Cara frontal

Cara dreta

## 11. EC-PLES, Posicional lletra edifici senzill

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics





Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 12. EC-PLE, Posicional lletra edifici columna

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica el nom de l'edifici corresponent. Aquest senyal es troba ubicat a la columna principal dels edificis East i North.

Unitats:

2

Mides:


1460 x 1820 mm.

Arxius:

EC-PLE-01.indd



Cara esquerra



Cara frontal



Cara dreta

## 12. EC-PLE, Posicional lletra edifici columna

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics




Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox. 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació





### 13. EC-DIP, Direccional informatiu amb pantalla

Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica, d'una banda l'accés al edifici South, a les pantalles d'informa dels noms de congressos que estan programats a l'interior del edifici, i d'altra els serveis relatius a WTC:


Unitats:  
1

Mides:  
1460 x 4000 x 140 mm + 2 cares laterals de 1460 x 4000 x 140 mm

Arxius:  
EC-DIP-01.indd



Cara esquerra



Cara frontal



Cara dreta

### 13. EC-DIP, Direccional informatiu amb pantalla

#### Indicacions industrials\*\*

#### Amidaments genèrics

Element aplic.



Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.

\* Adaptar-se a monitor existent o definit per la propietat.



\*\*Indicacions industrials només per a orientació



# 14. EC-PPR, Panel prohibicions


## Indicacions gràfiques

Aquest senyal reuneix les prohibicions de les activitats no permeses dins del recinte de l'edifici. Es troben repartides dins del recinte de WTC Barcelona.

Unitats:  
8

Mides:  
730 x 2190 mm.

Arxius:  
EC-PPR-01.indd



## 14. EC-PPR, Panel prohibicions

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics


Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox. 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 15. EC-PPF, Panel prohibicions font

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal reuneix les prohibicions de les activitats no permeses en la zona de la font que hi ha al centre de la plaça principal de WTC Barcelona. Es troben ubicades als quatre vèrtexs de la plaça.

Unitats:

4

Mides:

350 x 730 x 350 mm autoportante.


Arxius:

EC-PPF-01.indd

EC-PPF-02.indd

EC-PPF-03.indd

EC-PPF-04.indd



## 15. EC-PPF, Panel prohibicions font

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics



Element exempt.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en xapa 6 mm inox. 316s / AL anoditzat (sorrejat).

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 16. EC-DAP, Direccional accés parking ascensor

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica l'accés al pàrquing en ascensor i per les escales, i d'altra banda la àrea del pàrking corresponent.

La franja de color vertical es correspon amb el color de l'àrea del pàrking.

Unitats:

4

Mides:

300 x 2400mm (placa plana)

i 300 x 600 mm ( banderola)\*

\*Aquesta mida pot variar segons les dimensions de cada accés en concret.

Arxius:


EC-DAP-01.indd

EC-DAP-02.indd

EC-DAP-03.indd

EC-DAP-04.indd

Consultar Annex 7.



Cara perpendicular

Cara frontal


## 16. EC-DAP, Direccional accés parking ascensor

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics

##### Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.  
Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.  
Instal·lació sobre paret per cargolam inox. i tac químic.  
Instal·lació sobre vidre el panel HPL adherit mitjançant adhesiu, cobrir cara contrària del vidre amb vinil del color equivalent al color Dark Blue Satin del panell fenòlic.



\*Indicacions industrials només per a orientació



## 17. EC-BC, Banderola comercial

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica el nom dels comerços que hi ha dins del recinte de WTC.

Els icones indiquen al servei que ofereix cada comerç.

Unitats:


20

Mides:

300 x 1800 + soporte de 300 x 300 mm.

Arxius:

EC-BC-01.indd, EC-BC-02.indd...



## 17. EC-BC, Banderola comercial

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics


Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox. 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació amb adhesiu Sika panel o similar.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 18. EC-PS, Posicional serveis

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica els serveis que es troben dins del recinte de WTC Barcelona. Es troba ubicat als passadissos laterals de la plaça principal.

Unitats:

1

Mides:


300 x 600 + suport de 300 x 300 mm

Arxius:

EC-PS-01.indd

EC-PS-02.indd

EC-PS-03.indd



## 18. EC-PS, Posicional serveis

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics





Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox. 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació amb adhesiu Sika panel o similar.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 19. EC-PP, Posicional passadís

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica els serveis que es troben dins del recinte de WTC Barcelona. Es troba ubicat als passadissos laterals de la plaça principal.

Unitats:

5

Mides:

3338 x 1520 mm.

Arxius:



EC-PP-01.indd

EC-PP-02.indd

EC-PP-03.indd

EC-PP-04.indd

EC-PP-05.indd



## 19. EC-PP, Posicional passadís

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics



Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox. 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació





## 21. EC-VM, Vinil de la marca

### Indicacions gràfiques


Vinils amb el nou logo de WTCB.

Unitats:  
33

Mides:  
150x150mm

|                |               |
|----------------|---------------|
| <u>Arxius:</u> | EC-VM-17.indd |
| EC-VM-01.indd  | EC-VM-18.indd |
| EC-VM-02.indd  | EC-VM-19.indd |
| EC-VM-03.indd  | EC-VM-20.indd |
| EC-VM-04.indd  | EC-VM-21.indd |
| EC-VM-05.indd  | EC-VM-22.indd |
| EC-VM-06.indd  | EC-VM-23.indd |
| EC-VM-07.indd  | EC-VM-24.indd |
| EC-VM-08.indd  | EC-VM-25.indd |
| EC-VM-09.indd  | EC-VM-26.indd |
| EC-VM-10.indd  | EC-VM-27.indd |
| EC-VM-11.indd  | EC-VM-28.indd |
| EC-VM-12.indd  | EC-VM-29.indd |
| EC-VM-13.indd  | EC-VM-30.indd |
| EC-VM-14.indd  | EC-VM-31.indd |
| EC-VM-15.indd  | EC-VM-32.indd |
| EC-VM-16.indd  | EC-VM-33.indd |

Consultar Annex 1,2,3,4,5.





## 22. EC-PEC, Posicional edifici congressos

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica l'accés a l'espai de congressos Auditori i Port Vell.

Unitats:

2

Mides:

Peça central 6350 x 1630 mm.

Peces laterals 4300 x 1630 mm.

\* Adaptar unió a l'estructura d'acer inoxidable existent.

Arxius:

ECC-PEC-01.indd

ECC-PEC-02.indd

Consultar Annex 2 i 3.

Auditorium

Auditorium






## 22. EC-PEC, Posicional edifici congressos

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics

Element muntat substituint el vidre actual amb l'estructura existent.  
Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.  
Acoblament silicona estructural.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 23. EC-PECA, Posicional Edifici de congressos Agora

### Indicacions gràfiques

Accés a l'espai de congressos Agora.

Unitats:

4


Mides:

- 1 unitat de 1870 x 1110 mm.
- 1 unitat de 1480 x 1110 mm.
- 2 unitats de 1440 x 1110 mm.

Arxius:

ECC-PECA-01.indd

Consultar annex 1.





## 23. EC-PECA, Posicional Edifici de congressos Agora

### Descripció de la construcció i instal·lació\*


#### Amidaments genèrics

Element muntat sobre estructura existent. Adaptar el gruix del panell fenòlic HPL a l'espai necessari per al moviment de la porta automàtica. El panell portarà imprès el text en serigrafia. Estructura en tub aprox 40x20mm inox 316s / AL anoditzat. Instal·lació per cargolam inox o Sika Panel.

\*Adaptar



El panel central ha d'anar dividit en dos mòduls corresponents a cada una de les portes automàtiques.





## 24. IO-DOH, Directori Oficines Hall

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica el llistat d'oficines que hi ha en cada edifici. Es troba ubicat a cada un dels halls dels tres edificis: North, South, East.

Unitats:  
3

Mides:  
3m x4,50m

Arxius:  
IO-DOH-01.indd  
IO-DOH-02.indd  
IO-DOH-03.indd



|   |                                     |   |                                     |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| E |                                     |   |                                     |
| 1 | Gestio I Serveis Trade Center SA    | 5 | Gestio I Serveis Trade Center SA    |
|   | Fundacion Cede-Confederacion España |   | Fundacion Cede-Confederacion España |
|   | Asociacion Española De Directivos   |   | Asociacion Española De Directivos   |
|   | Confederacion Española De Directivo |   | Confederacion Española De Directivo |
|   |                                     |   |                                     |
| 2 | Gorgy Timing Spain SL               | 6 | Toerisme Vlaanderen                 |
|   | Gnt Colores Naturales Iberia SL     |   | Zenith Medicosm SL                  |
|   | Conception Selection Distribution   |   | Krystel Karam International SL      |
|   | Moxealjo 2007 SL                    |   | Portic Barcelona SA                 |
|   | Distriship SL                       |   | Leblon Lux, S.L.                    |
| 3 | Autoritat Portuaria De Barcelona    | 7 | Accord Healthcare SL                |
|   | Marina System Iberica SL            |   | Autoritat Portuaria De Barcelona    |
|   |                                     |   |                                     |
|   |                                     |   |                                     |
|   |                                     |   |                                     |
| 4 |                                     | 8 |                                     |
|   | Banco Santander SA                  |   | Autoritat Portuaria De Barcelona    |
|   |                                     |   |                                     |
|   |                                     |   |                                     |
|   |                                     |   |                                     |

## 24. IO-DOH, Directori Oficines Hall

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics

Element aplic.



Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 i 4 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.

Plaques directori desmuntables per imantació o similar.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació



## 25. IO-DPC, Directori Planta compartida

### Indicacions gràfiques


Aquest senyal indica el nom de les oficines que es troben a una planta del edifici. Es troben ubicades al hall dels ascensors.

Unitats:  
17

Mides:  
700 x 1000 mm.

Arxius:

|                |                |
|----------------|----------------|
| IO-DPC-01.indd | IO-DPC-12.indd |
| IO-DPC-02.indd | IO-DPC-13.indd |
| IO-DPC-03.indd | IO-DPC-14.indd |
| IO-DPC-04.indd | IO-DPC-15.indd |
| IO-DPC-05.indd | IO-DPC-16.indd |
| IO-DPC-06.indd | IO-DPC-17.indd |
| IO-DPC-07.indd |                |
| IO-DPC-08.indd |                |
| IO-DPC-09.indd |                |
| IO-DPC-10.indd |                |
| IO-DPC-11.indd |                |



## 25. IO-DPC, Directori Planta compartida

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics



Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.




\*Indicacions industrials només per a orientació



## 25. IO-DPC, Directori Planta compartida

Descripció de la construcció i instal·lació\*



\*Indicacions industrials només per a orientació



## 26. IO-DOP, Direccional oficines hall planta

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal té la funció d'indicar la direcció en la que es troben les oficines de la planta corresponent. D'altra banda també indica els serveis relatius a la planta.

Unitats:  
14

Mides:  
500 x 2500 mm. (l'alçada s'ha d'ajustar a l'alçada de cada pis)

Arxius:  
IO-POHP-01.indd      IO-POHP-11.indd  
IO-POHP-02.indd      IO-POHP-12.indd  
IO-POHP-03.indd      IO-POHP-13.indd  
IO-POHP-04.indd      IO-POHP-14.indd  
IO-POHP-05.indd  
IO-POHP-06.indd  
IO-POHP-07.indd  
IO-POHP-08.indd  
IO-POHP-09.indd  
IO-POHP-10.indd



## 26. IO-DOP, Direccional oficines hall planta

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics

Element aplic.



Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 i 4 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox. 316s / AL anoditzat.

Plaques directori desmuntables per imantació o similar.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per imantació o adhesiu.



\*Indicacions industrials només per a orientació



## 27. IO-POP, Posicional oficinas passadís

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica el nom de cada oficina quan la planta està compartida.

Unitats:  
37

Mides:  
0,25 m x 2,55m

Arxius:

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| IO-POP-01.indd | IO-POP-15.indd | IO-POP-29.indd |
| IO-POP-02.indd | IO-POP-16.indd | IO-POP-30.indd |
| IO-POP-03.indd | IO-POP-17.indd | IO-POP-31.indd |
| IO-POP-04.indd | IO-POP-18.indd | IO-POP-32.indd |
| IO-POP-05.indd | IO-POP-19.indd | IO-POP-33.indd |
| IO-POP-06.indd | IO-POP-20.indd | IO-POP-34.indd |
| IO-POP-07.indd | IO-POP-21.indd | IO-POP-35.indd |
| IO-POP-08.indd | IO-POP-22.indd | IO-POP-36.indd |
| IO-POP-09.indd | IO-POP-23.indd | IO-POP-37.indd |
| IO-POP-10.indd | IO-POP-24.indd |                |
| IO-POP-11.indd | IO-POP-25.indd |                |
| IO-POP-12.indd | IO-POP-26.indd |                |
| IO-POP-13.indd | IO-POP-27.indd |                |
| IO-POP-14.indd | IO-POP-28.indd |                |



## 27. IO-POP, Posicional oficines passadís

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics


Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.


Instal·lació per imantació o adhesiu.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 27. IO-POP, Posicional oficines passadís

Descripció de la construcció i instal·lació\*



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 28. IO-PS, Posicional serveis


### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica els serveis relatius a les oficines de World Trade Center Barcelona.

Unitats:  
96

Mides:  
200 x 200 + 200 x 200 mm. (1 mòdul vertical)

Arxius:  
IO-POS-01.indd (...) IO-POS-48.indd



## 28. IO-PS, Posicional serveis

### Indicacions industrials\*

#### Amidaments genèrics


Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació amb Sika Panel o similar.



\*Indicacions industrials només per a orientació





## 29. P-PIAV, Panel informatiu accés vehicles



### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica l'accés al pàrquing i el mapa indica les zones del pàrquing.

Unitats:  
2

Arxius:  
P-PIAV-01.indd  
P-PIAV-02.indd

Indicacions industrials:  
Dibond de 3 mm i vinil d'alta resistència en color pla i impressió opaca tipus Macal 9807-22-pro o similar





### 30. P-PIAP, Panel informatiu accés peatonal


Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica, d'una banda l'accés al pàrquing i d'altra els serveis relatius a WTC que hi ha en cada planta del edifici

Unitats:  
3

Mides:  
3800 x 1200 mm.

Arxius:  
P-PIAP-01.indd  
P-PIAP-02.indd.



### 30. P-PIAP, Panel informatiu accés peatonal

#### Indicacions industrials\*

##### Amidaments genèrics




Element aplic.

Panell fenòlic HPL nucli blanc de 10 mm mecanitzat i imprès.

Estructura en tub aprox. 40x20 mm inox 316s / AL anoditzat.

Acoblament Sika Panel o similar + cargolam inox.

Instal·lació per cargolam inox. i tac químic.



\*Indicacions industrials només per a orientació

## 31. P-DC, Direccional columna

### Indicacions gràfiques



Aquest senyal indica, d'una banda la zona del pàrquing i també els serveis relatius a WTC Barcelona.

#### Unitats:

298 unitats simples, 25 complexes

#### Indicacions industrials:

Pintura acrílica semimat d'elevada resistència al desgast i pintura luminiscent de poliuretà.




## 32. P-PC, Posicional plaça de parking

### Indicacions gràfiques

Aquest senyal indica el número de la plaça de pàrquing corresponent i el color de la zona.


#### Indicacions industrials:

Pintura acrílica semimat d'elevada resistència al desgast i pintura luminiscent de poliuretà.



# **Annex A:**

## **Informació complementària**



1

2

Estructura  
EC-PECA

Estructura  
EC-PECA

Lateral  
Superior  
izquierda

Central  
Superior  
Izquierda  
1

Central  
Superior  
Izquierda 2 y 3

Central  
Superior  
Izquierda  
4

Later  
al inferi  
or izqui  
erda  
1

Later  
al inferi  
or izqui  
erda  
2

Central  
Inferior  
izquierda  
1

Central  
Inferior  
izquierd  
a 2

Central  
Inferior  
izquierd  
a 3

Central  
Inferior  
izquierda  
4

2 puertas donde hay  
que colocar vinilos  
con nuevo logo.  
EC-VM 1 y 2

2 puertas donde hay  
que colocar vinilos  
con nuevo logo.  
EC-VM 3 y 4



3

4

Estructura  
EC-PECA

Estructura  
EC-PECA

Central  
Superior  
Derecha  
1

Central  
Superior  
Derecha 2 y 3

Central  
Superior  
Derecha 4

Lateral  
Superior  
Derecha

Central  
Inferior  
Derecha  
1

Central  
Inferior  
Derech  
a 2

Central  
Inferior  
Derech  
a 3

Central  
Inferior  
Derecha  
4

Later  
al inferi  
or Dere  
cha  
1


Later  
al inferi  
or Dere  
cha  
2

2 puertas donde hay  
que colocar vinilos  
con nuevo logo.  
EC-VM 5 y 6

2 puertas donde hay  
que colocar vinilos  
con nuevo logo  
EC-VM 7 y 8




La estructura en su parte central (verde) debe permitir flexibilidad para comercializar puntualmente el espacio como branding del cliente. EC-PEC




4 puertas donde hay que colocar vinilos con nuevo logo  
EC-VM 9,10,11,12






La estructura en su parte central (verde) debe permitir flexibilidad para comercializar puntualmente el espacio como branding del cliente. EC-PEC





2 puertas donde hay que colocar vinilos con nuevo logo. EC-VM 20 y 21

3 puertas donde hay que colocar vinilos con nuevo logo. EC-VM 17, 18 y 19



2 puertas donde hay que colocar vinilos con nuevo logo. EC-VM 22 y 23

3 puertas donde hay que colocar vinilos con nuevo logo. EC-VM 24, 25 y 26



3 puertas donde hay que colocar vinilos con nuevo logo. EC-VM 27, 28 y 29



gim

2 cristales donde hay que colocar  
vinilos con nuevo logo. EC-VM 30-31

Restaurant. El mateix però al costat  
contrari

EC-VM. 32-33




Foto de ejemplo  
de EC-DS-07-08



# Fotos de ejemplo de EC-DAP

| SEÑAL    | UBICACIÓN                      | MATERIAL                           | AREA | Nº |
|----------|--------------------------------|------------------------------------|------|----|
| EC-DAP 1 | ASCENSOR PLAZA.<br>PLANTA 0    | SUPERIOR: PLACA<br>INFERIOR: PLACA | A    | XX |
| EC-DAP 4 | ASCENSOR PLAZA.<br>PLANTA 1    |                                    | A    | XX |
| EC-DAP 2 | PASILLO DERECHA.<br>PLANTA 0   |                                    | B    | XX |
| EC-DAP 3 | PASILLO IZQUIERDA.<br>PLANTA 0 |                                    | B    | XX |

